

**КОМПАКТНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕЧАТИ
НА ПРОВОДА, ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ И ПВХ - МАТЕРИАЛ**



>> Комбинируется с автоматическими устройствами для резки и опрессовки проводов <<



PIK-AS Austria GmbH – Elektrotechnische Fabrikate
Mariasdorf 140a | AT-7433 Mariasdorf
Tel.: +43 3353 7613 | Fax: +43 3353 7612
office@pikas.at | www.pikas.at

Образцы маркировки B200

Приборы серий B200 позволяют наносить простую и перманентную маркировку на провод, термоусаживаемую трубку и ПВХ – материалы



ПВХ провода



Плоские ПВХ-/ пластиковые изделия



Нейлоновые кабельные стяжки



Кабели управления



Пластиковые формы



Пластиковые шильды

Стандартные цветные ленты



Стандартные цвета: черный, белый, красный, Желтый; дополнительно: серебряный

Ширина 30мм, для 7 шрифтовых колес

Ширина 50мм, для 12 шрифтовых колес

Ширина 60мм, для 18 шрифтовых колес



PIK-AS Austria GmbH – Mariasdorf 140a - AT-7433 Mariasdorf

МОДЕЛЬ B200P – Пневматическое управление

Пневматическое управление с помощью ножной педали, руки остаются свободными для легкой работы с маркируемым материалом

Стойкая и четкая маркировка

Подходит для средних и крупных серийных производств

Модель B200P7 = 7 шрифтовых колёс
Модель B200P12 = 12 шрифтовых колёс
Модель B200P18 = 18 шрифтовых колёс



Стандартные размеры шрифта

2,4 x 2,4 мм | 1,8 x 1,8 мм | 1,8 x 0,9 мм | 1,2 x 1,2 мм

МОДЕЛЬ B200M – Ручное управление



Ручное управление

Простота эксплуатации


Прочная конструкция

Подходит для мелких и средних серийных производств

Модель B200M7 = 7 шрифтовых колёс
Модель B200M12 = 12 шрифтовых колёс
Модель B200M18 = 18 шрифтовых колёс

Печатная головка серий B200

Печатная головка G (**шрифтовое колесо**) для маркировки проводов или термоусаживаемой трубки, 7, 12 или 18 шрифтовых колес




Стандартный набор знаков шрифтового колеса:

40 символов:
буквы (A-Z), цифры (0-9), знаки (+, -, /, .) и один пробел

Тип C= изогнутый
Тип F = плоский

Печатная головка T (**типографский набор**) для ПВХ клеммников и плоских материалов



Образец
производственной линии
из комбинации автомата
мерной резки и зачистки
проводов и маркиратора
B200P

	B200P – 7* 12* 18*	B200M – 7* 12* 18*
Метод маркировки	Горячее тиснение	
Способ управления	Пневматический	Ручное управление
Размер шрифта	** 2,4 (В) x 2,4 (Ш) мм- стандартный	
Литера	40 символов: буквы (A-Z), цифры (0-9), знаки (+, -, /, .) и пробел	
Type der Facetten	** C (изогнутый) для проводов и F (плоский) для трубок	
Мощность	200 W	100 W
Размеры	290 (Ш) x 330 (Д) x 390 (В) мм	260 (Ш) x 290 (Д) x 360 (В) мм
Вес	19 кг	11 кг
* Кол-во шрифтовых колес	** Вышеуказанные характеристики могут быть изменены в соответствии с требованиями клиента	

Фактические цвета изделий могут несколько отличаться от цветов на фотографиях.

Информация, содержащаяся в брошюре, а также характеристики и внешний вид продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.



**PRECAUTIONS TO
ENSURE SAFETY**



Before using the machine, be sure to read the Instruction manuals and understand the proper usage of the machine.

www.pikas.at