


MODEL SP8600

HOTMARKER

**AUTOMATICKÝ POPISOVAČ KÁBLOV
PRE PVC HADICE, SMRŠŤOVAČKY A ETIKETY**




PIK-AS Austria GmbH – Elektrotechnische Fabrikate
Mariasdorf 140a | AT-7433 Mariasdorf
Tel.: +43 3353 7613 | Fax: +43 3353 7612
office@pikas.at | www.pikas.at

MODEL SP8600

Priemyselné aplikácie:

Naše značkové zariadenia sú používané pre identifikáciu káblov v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad:

- ✓ rozvádzače | výroba rozvádzačov
- ✓ výroba káblových zväzkov
- ✓ priemyselné inštalácie
- ✓ výroba úžitkových vozidiel | stavba | stavba lodí
- ✓ stavba koľajových vozidiel
- ✓ automobilový priemysel



Použitie:

Model SP 8600 môže úsporne označovať a rezať rôzne typy hadičiek z PVC alebo smršťovačky.

Komerčne dostupné hadice na kotúčoch môžu byť spracované jednotlivo bez viazania a obmedzení výrobcu.



Použiteľné hadice a veľkosti:

PVC hadice a smršťovačky

vonkajší priemer: 2,0 - ca. 28,0mm

stlačené naplocho: 2,0 - ca. 45,0mm



Označené vzorky:



Cyrillické znaky




Pripojenie k PC | USB

Jednoduché pripojenie pomocou USB


Priložený softvér a doplnkový modul od spoločnosti PIK-AS umožňujú:

- ✓ efektívne využívanie popisovacích údajov s náhľadom obrazovky a oknom na odhaľovanie chýb
- ✓ použitie písma systému Windows®
- ✓ je možný tlač čiarového kódu
- ✓ tlač symboly, logá, špeciálne znaky (voliteľné)
- ✓ cyrilické znaky



Použitie bez počítača | Stand-Alone Version

Pripojenie klávesnice umožňuje použitie zariadení bez pripojenia k počítaču. Pre ľahké ovládanie je k dispozícii LCD displej s integrovanou pamäťou.



Technické špecifikácie SP8600

SYSTÉM POPISOVANIA			hlavica pre tepelnú tlač
TYP HLAVY PRE TEPELNÚ TLAČ			TPH933
POUŽITIE	PVC hadice smršťovačky		priemer od 2,0mm do 28,0mm stlačené naplocho až do šírky 45mm
DRUHY PÍSMO			originálne druhy písma CTK + PIK-AS špeciálne písmo (voliteľné)
ŠTANDARDNÉ PÍSMO (BEZ POUŽITIA DODANÉHO SOFTVÉRU)	VEĽKOSŤ PÍSMO & USPORIADANIE		2,4 x 2,4 mm (HOR/VER) 1,8 x 1,8 mm (HOR/VER)
			2,4 x 1,2 mm (HOR/VER) 1,8 x 0,9 mm (HOR/VER)
			3,0 x 2,4 mm (HOR/VER) 2,0 x 1,2 mm (HOR/VER)
			5,0 x 3,0 mm (HOR) 2,7 x 1,2 mm (HOR)
	VRÁTANE ZNAKOV		číslice 0-9 veľké písmeno: A-Z malé písmeno: a-z značka + - / . etc.
ŠPECIÁLNE PÍSMO	1	VEĽKOSŤ PÍSMO	2,4 x 2,4 mm (HOR) 3,0 x 2,4 mm (HOR)
		TYP PÍSMO	<u>6 9</u> (podčiarknuté) predinštalované
	2	VEĽKOSŤ PÍSMO	4,0 mm 5,0 mm 5,5 mm
		TYP PÍSMO	<u>6 9</u> (podčiarknuté) predinštalované
ČÍSLOVANIE			automatické číslovanie až 4-znaký
DÁTOVÝ DISPLAY			biele LCD podsvietenie (40 znakov x 4 riadky)
PRIPOJENIE			3x USB
PAMÄŤ			max. 1000 riadkov v hlavnej pamäti a rozšírenej pamäti voliteľné
VÝROBNÁ KAPACITA			ca. 4900 kusov za hodinu (v režime hadice, 5 číslic x 1 značková čiara na 20 mm dlhej hadici)
PRÚD / NAPÄTIE			110-240 VAC, 50/60 Hz
DIMENZIE			432 (D) x 280 (Š) x 302 (V) mm
HMOTNOSŤ			12,0 kg

Software CTKPCMS pre Windows pre SP8600

Zahrnuté v dodávke

POŽIADAVKY NA PC	operačný systém	Windows 8.1/10
	hardware	PC s funkciami, ktorý je odporúčaný pre každý OS a pripojenie USB
	RAM	minimálna kapacita odporúčaná pre každý OS alebo vyšší
	Pevný disk	minimálna kapacita odporúčaná pre každý OS alebo vyšší
FUNKCIA IDENTIFIKÁCIE ČIAROVÝCH KÓDOV	symbolika	symbolika kompatibilná s kódom 39 / ďalšie kódy na vyžiadanie
	veľkosť písma	40 bodov a viac
	kontrolné číslice	môžu byť pripojené skúšobné číslice modulu 43
	odporúčaná aplikácia	PVC hadice priemer od 4.0mm a väčšie (len pre označenie čiarového kódu), etikety

PIK-AS Austria špeciálne znaky (voliteľné)



Špeciálne loga na vyžiadanie

Farebné pásky

Ref.	šírka (mm)	dĺžka (mm)	farba	využitie
S611-20	20	200	čierna	PVC hadice
S625-20	20	200	biela	
S619-20	20	200	čierna	polyolefin smršťovačky
S629-20	20	100	biela	

Špeciálne farby na vyžiadanie



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



PRED POUŽITÍM ZARIADENIA PREČÍTAJTE
SI NÁVOD NA OBSLUHU



* Technické zmeny vyhradené. Symbolické fotky

www.pikas.at